

**CATALOGO
COLTIVATORI
ESTIRPATORI**



MARINELLI
Costruzione Macchine Agricole
since 1927

CATALOGO 2015

Marzo 2015



MARINELLI
Costruzione Macchine Agricole
since 1927

F.LLI MARINELLI s.r.l.
Loc. Ponte Romano, 11
06028 Sigillo (PERUGIA) -
ITALIA Tel.e Fax +39
075.9177453
e-mail: fm.mar@libero.it
macchineagricolemarinelli@gmail.com
<http://www.marinellimacchineagricole.com/>



MARINELLI
Costruzione Macchine Agricole

COLTIVATORI
CULTIVATORS

COLTIVATORI PORTATI NO-STOP

Serie HOBBIT Mini per vigneti Serie Leggera e Media

Con dispositivo di sicurezza idropneumatico



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Luca libera Clearance	Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	mm. mm.	N. N.	
Leggera	CMIP 5FL/120	420	300	1350	40/60	50/60	650	5	
	CMIP 5FL/140	430	300	1550	40/60	50/60	650	5	
	CMIP 5FL/160	440	300	1750	50/70	50/70	650	5	
	CMIP 7FL/180	530	300	2000	60/70	70/95	650	7	
Media	CMIP 5FM/120	450	300	1400	40/60	50/60	650	5	
	CMIP 5FM/140	460	300	1500	40/60	50/60	650	5	
	CMIP 5FM/160	470	300	1800	50/70	50/70	650	5	
	CMIP 7FM/180	580	300	2000	60/70	70/95	650	7	

Accessoria richiesta Accessories on demand

Coppia ruote di profondità tipo piccolo

Rullo frangizolle idraulico per 5 ancore


Rullo frangizolle idraulico per 7 ancore

COLTIVATORI PORTATI NO-STOP

Serie HOBBIT

Serie Pesante

Con dispositivo di sicurezza idropneumatico



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Luce libera Clearance	Ancore Tines
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	mm. mm.	N. N.
Pesante	CMIP 5FP/120	470	350	1400	40/60	50/60	700	5
	CMIP 5FP/140	485	350	1600	40/60	50/60	700	5
	CMIP 5FP/160	500	350	1800	50/70	60/70	700	5
	CMIP 7FP/180	620	350	2000	60/70	70/95	700	7
	CMIP 9FP/240	750	350	2700	80/100	100/130	700	9
	CMIP 11FP/300	890	350	3400	100/120	130/150	700	11
	CMIP 9RP/Mecc	790	350	2000+700	100/120	100/130	700	7+2
CMIP 11RP/Mecc	920	350	2700+700	100/120	130/150	700	9+2	

Accessoria richiesta Accessories on demand

Coppia ruote di profondità

Coppia ruote di profondità rinforzate

Rullo frangizolle singolo idraulico

prev. a richiesta

Rullo frangizolle doppio idraulico

prev. a richiesta

Ancora 100x35 tipo SP maggiorazione

COLTIVATORI CHISEL

Bilama 55x25 rigidi



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Ancore Tines	
			Kg. Kg.	Prof.mm. Depthmm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track		
	CHMP7F (2 file)	400	100/350	1900	50/70	45/50	7	
	CHMP9F (2 file)	480	100/350	2500	70/90	50/60	9	
	CHMP11F (2 file)	540	100/350	3000	90/110	60/70	11	
	CHMP7R 5+2 (2 file)	470	100/350	1900	50/70	45/50	7	
	CHMP9R 7+2 (2 file)	530	100/350	2500	70/90	50/60	9	
	CHMP11R 9+2 (2 file)	590	100/350	3000	90/110	60/70	11	
	CHMP9F (3 file)	700	100/350	2500	90/110	60/70	9	
	CHMP11R 9+2 (3 file)	780	100/350	2500	90/110	60/70	11	
	CHMP13R 11+2 (3 file)	920	100/350	3100	110/130	70/80	13	
	CHMP15R 13+2 (3 file)	1200	100/350	3600	130/150	80/100	15	

Accessori a richiesta Accessories on demand

Coppia ruotini di profondità in ferro

Coppia ruotini di profondità in gomma

ESTIRPATORI PORTATI NO-STOP

Con dispositivo di sicurezza idropneumatico



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Luce libera Clearance	Ancore Tines	
			Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track			
Leggera	EMIP 5F	380	300	1320	40/60	50/60	600	5	
	EMIP 7F	530	300	1870	60/70	70/95	600	7	
Media	EMIP 5F	410	300	1320	40/60	50/60	600	5	
	EMIP 7F	560	300	1870	60/70	70/95	600	7	
	EMIP 9F	660	300	2420	80/100	100/130	600	9	
	EMIP 11F	780	300	297	100/120	130/150	600	11	
	EMIP 9R/Mecc	690	300	1870+550	100/120	100/130	600	7+2	
	EMIP 11R/Mecc	810	300	2420+550	100/120	130/150	600	9+2	
	EMIP 13R/Mecc	930	300	2970+550	120/150	150/180	600	11+2	
EMIP 13R/Idr	990	300	2420+1100	120/150	150/180	600	9+4		

Accessori a richiesta Accessories on demand

Coppia ruotini di profondità tipo piccolo

Coppia ruotini di profondità tipo grande

Rullo frangizolle idraulico

prev. a richiesta

COLTIVATORI CHISEL

Con molla quadra 25, 25-30, 30-35, 35



Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Ancore Tines
	Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	
CHMP5L (2 file) molla Q25	130	100/350	1300	45/50	50/70	5
CHMP7L (2 file) molla Q25	180	100/350	1500	45/50	50/70	7
CHMP9L (2 file) molla Q25	215	100/350	1800	50/60	70/90	9
CHMP11L (2 file) molla Q25	250	100/350	2200	60/70	90/110	11
CHMP7M (2 file) molla Q30	230	100/350	1500	45/50	50/70	7
CHMP9M (2 file) molla Q30	290	100/350	1900	50/60	70/90	9
CHMP11M (2 file) molla Q30	350	100/350	2300	60/70	90/110	11
CHMP13M (2 file) molla Q30	375	100/350	2500	60/70	90/110	13
CHMP9P (2 file) molla Q35	340	100/350	1900	50/60	70/90	9
CHMP11P (2 file) molla Q35	410	100/350	2300	60/70	90/110	11
CHMP11P (3 file) molla Q35	600	100/350	2500	60/70	90/110	11
CHMP13PR 11+2 (3 file) molla Q35	720	100/350	2900	70/80	110/130	13
CHMP15PR 11+4 (3 file) idr. molla Q35	1000	100/350	3300	80/100	130/150	15

Accessoria richiesta Accessories on demand

Coppia ruote di profondità

Coppia ruote di profondità rinforzate

COLTIVATORE CHISEL SEMIPIORTATO PER TRATTORI CINGOLATI

Bilama 55x25 rigidi




Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels		
Leggera	CHMP7F (2file)	950	100/300	2300	45/50	80/110	7	
	CHMP9F (2file)	1180	100/300	3000	50/60	120/160	9	

Accessori a richiesta Accessories on demand

Coppia ruotini di profondità in ferro

ESTIRPATORI PORTATI

Con bullone di sicurezza



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		Ancore Tines		Vanghette mm. mm.	HP HP
			Kg. Kg.	Prof.mm. Depthmm.	Largh. mm. Width mm.	N. N.		
Media	EMPB 7	220		1900	7	60x25	230	40/50
	EMPB 7	243		1900	7	60x30	230	50/60
	EMPB 7	320		2100	7	70x30	250	60/70
	EMPB 9	450		2400	9	70x30	250	70/80
	EMPB 9	490		2500	9	80x35	280	90/120
Accessoria richiesta Accessories on demand								
Coppia ruotini di profondità								

ESTIRPATORI PORTATI



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		Ancore Tines		Vanghette	HP HP	
		Kg. Kg.	Prof.mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	N. N.	Dimensioni mm. Dimensions mm.	mm. mm.		
Leggera	EMP 7	200		1900	7	60x25	230	40/50	
	EMP 7	223		1900	7	60x30	230	50/60	
	EMP 7	301		2100	7	70x30	250	60/70	
	EMP 9	410		2400	9	70x30	250	70/80	
	EMP 9	440		2500	9	90x35	280	90/120	

Accessori a richiesta Accessories on demand

Coppia ruotini di profondità

ASSOLCATORI PORTATI



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work						
		Kg. Kg.	Prof.mm. Depthmm.	Largh. mm. Width mm.					
Leggera	AMPL 140/3	120		1400					
	AMPL 160/3	140		1600					
	AMPL 180/3	160		1800					
	AMPL 200/3	180		2000					
Pesante	AMPP 160/3	170		1600					
	AMPP 180/3	180		1800					
	AMPP 200/3	200		2000					
	AMPP 300/3	270		3000					

ESTIRPATORI TILLER

Serie Leggera, Media e Pesante



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels		
Leggera	TML 5	105	150	1100		20/30	5	
	TML 7	140	150	1550		30/40	7	
	TML 9	185	150	2000		40/50	9	
Media	TMM5	145	180	1250	25/30	30/35	5	
	TMM7	190	200	1750	30/40	35/40	7	
	TMM9	250	200	2250	40/50	45/60	9	
	TMM 11	305	220	2500	50/60	60/70	11	
	TMM 9R	280	200	2250	40/50	45/60	9	
	TMM 11R	335	220	2500	50/60	60/70	11	
	TMM 13R	420	220	2500	60/70	70/80	13	
Media	TMP 7	315	250	1750		60/80	7	
	TMP 9	400	250	2250		80/100	9	
	TMP 11	470	250	2750		100/120	11	
	TMP 13	550	250	3250		120/140	13	
	TMP 7R-F	350	250	1750		60/80	7	
	TMP 9R-F	450	250	2250		80/100	9	
	TMP 11R-F	510	250	2750		100/120	11	
	TMP 13R-F	600	250	3250		120/140	13	
	TMP 9R-AP	450	250	2250		80/100	9	
	TMP 11R-AP	510	250	2750		100/120	11	
	TMP 13R-AP	600	250	3250		120/140	13	
	TMP 15R-AP	675	250	3750		140/160	15	
TMP 17R-AP	785	250	4250		160/180	17		

Accessori a richiesta Accessories on demand

Coppia ruote di profondità serie leggera e media con staffa

Coppia ruote di profondità serie pesante con staffa