

**CATALOGO ALTRE
ATTREZZATURE
AGRICOLE**



MARINELLI
Costruzione Macchine Agricole
since 1927

CATALOGO 2015

Marzo 2015



MARINELLI
Costruzione Macchine Agricole
since 1927

F.LLI MARINELLI s.r.l.
Loc. Ponte Romano, 11
06028 Sigillo (PERUGIA) -
ITALIA Tel.e Fax +39
075.9177453
e-mail: fm.mar@libero.it
macchineagricolemarinelli@gmail.com
<http://www.marinellimacchineagricole.com/>



MARINELLI
Costruzione Macchine Agricole


ATTREZZATURE VARIE
VARIOUS EQUIPMENTS

RULLI COSTIPATORI TRAINATI E PORTATI-TRAINATI

Serie Leggera MRLT

Serie Leggera

MRLPT



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Peso Weight	Lavoro Work	Sezioni lamiera Sections sheet			
		Kg. vuoto	Kg. pieno	Largh. mm. Width mm.	ø mm. ømm.	N. N.		
Trainati	MRLT 200	160	400	2000	400x700	3		
	MRLT 230	185	550	2300	440x800	3		
	MRLT 260	215	700	2600	480x900	3		
	MRLT 300	270	800	3000	480x1050	3		
Portato-Trainato	MRLPT 300	360	850	3000	480x1050	3		


RULLI COSTIPATORI PORTATI

Serie Pesante MRP

Serie Pesante

MRPH

Restringibili per il trasporto su strada



Serie Series	Modello Model	Peso Weight		Lavoro Work	Sezioni lamiera Sections sheet			
		Kg. vuoto	Kg. pieno		Largh. mm. Width mm.	ø mm. ø mm.		
Portato-trainato Idraulico	MRPH 300	420	910	3000	480x1050	3		

RULLI COSTIPATORI IN GHISA PORTATI-TRAINATI

Serie Leggera MRPTG

Serie Leggera

MRPHPTG



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		Sezioni lamiera Sections sheet				
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	ø mm. ø mm.	N. N.			
Portato-trainato Dentato	MRPTG220D40	580		2200	400x100	1			
	MRPTG220D48	700		2200	480x100	1			
Portato-trainato Cambridge	MRPTG220C40	630		2200	400x100	1			
	MRPTG220C48	780		2200	480x100	1			
Portato-trainato Dentato	MRPHPTG290D40	930		2900	400x100	3			
	MRPHPTG290D48	1100		2900	480x100	3			
Portato-trainato Cambridge	MRPHPTG 290 C40	1000		2900	400x100	3			
	MRPHPTG 290 C48	1200		2900	480x100	3			

RULLI COSTIPATORI IN GHISA TRAINATI

Serie MRTH 290

Serie MRSN 460

Serie MRSN 520




Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		Sezioni lamiera Sections sheet				
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	ø mm. ø mm.				
Trainato dentato trasp. long.	MRTH 290 D40	880		2900	400x100				
	MRTH 290 D48	1030		2900	480x100				
Trainato Cambridge trasp. long.	MRTH 290 C40	950		2900	400x100				
	MRTH 290 C48	1100		2900	480x100				
Trainato dentato	MRSN 460 D40	1650		4600	400x100				
	MRSN 460 D48	1900		4600	480x100				
Trainato Cambridge	MRSN 460 C40	1750		4600	400x100				
	MRSN 460 C48	2050		4600	480x100				
Trainato dentato	MRSN 520 D40	1920		5200	400x100				
	MRSN 520 D48	2150		5200	480x100				
Trainato Cambridge	MRSN 520 C40	2020		5200	400x100				
	MRSN 520 C48	2300		5200	480x100				
Trainato in lamiera	MRSN 460	1050		4600	400x100				
	MRSN 520	1050		5200	480x100				

Omologazione per la circolazione stradale (solo per modelli MRSN 520 e MRTH 290) net

RULLI COSTIPATORI IN GHISA TRAINATI - DENTATO

*Serie MRTH
510 Serie
MRTH 650S*



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		Sezioni lamiera Sections sheet				
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	ø mm. ø mm.				
Trainato dentato	MRTH 650 S D48	2550		6500	480x100				
Trainato Cambridge	MRTH 650 S C40	2750		6500	480x100				

Omologazione per la circolazione stradale (solo per modelli MRSN 520 e MRTH 290) netto

CARRELLI PORTATTREZZI UNIVERSALI

Per traino Estirpatori, Tiller, Chiesel, Zig-Zag
e Vibrocoltivatori



Serie Series	Modello Model	Peso Weight					HP HP	
		Kg. Kg.						
	CM 50 idraulico RF	240					50/65	
	CM 60 idraulico RF	290					65/80	
	CM 70 idraulico RF	390					80/110	
	CM 50 idraulico RG	260					50/65	
	CM 60 idraulico RG	310					65/80	
	CM 70 idraulico RG	410					80/110	

CARRELLI PERRIPPER



Serie Series	Modello Model	Peso Weight					HP HP	
		Kg. Kg.						
	CMR 60 Ruote in ferro	320					60/80	
	CMR 70 Ruote in ferro	370					90/110	
	CMR 80 Ruote in ferro	430					120/150	
	CMR 60 Ruote in gomma	300					60/80	
	CMR 70 Ruote in gomma	350					90/110	
	CMR 80 Ruote in gomma	400					120/150	

CASSONCINO RIMORCHIO

Con attacco a 3 punti
Ribaltabile



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Dimensioni interne Internal dimensions		Portata Capacity	
		Kg. Kg.	LxPxH mm. WxDxH mm.		Kg. Kg.	
	CMR 120	118	1200x600x400		300	
	CMR 140	134	1400x800x400		400	
	CMR 160	154	1600x800x400		450	
	CMR 180	174	1800x800x400		500	
	CMR 200	210	2000x800x400		600	

GRUETTA

Con attacco a 3 punti
Ribaltabile



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Dimensioni Dimensions		Portata Capacity	
		Kg. Kg.	mm. mm.		Kg.	
	GPR Marinelli	320	3500		500	

LAMA LIVELLATRICE E SUPER LAMA LIVELLATRICE



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Dimensioni Dimensions				HP HP	
			Kg. Kg.	Largh. mm. Width mm.				
Leggera	LLM 100	113	1000	400			25/35	
	LLM 120	123	1200	400			35/40	
	LLM 140	130	1400	400			40/45	
	LLM 160	163	1600	400			45/50	
Media	LLM 180	185	1800	450			35/50	
	LLM 200	205	2000	450			50/70	
	LLM 220	220	2200	450			70/90	
	LLM 250	260	2500	450			90/110	
Pesante	LLM 160	222	1600	550			45/55	
	LLM 180	243	1800	550			55/65	
	LLM 200	264	2000	550			55/75	
	LLM 220	285	2200	550			75/95	
	LLM 250	320	2500	550			95/120	
	LLM 300	370	3000	550			120/140	
Super Pesante	SLLM 220	400	2200	750				
	SLLM 250	450	2500	750				

Accessoria richiesta Accessories on demand

Spostamento laterale idraulico per tutti i modelli

CESTA PER SASSI



Serie Series	Modello Model	Peso Weight					
		Kg. Kg.					
	CS 140	270					
	CS 160	295					
	CS 180	320					
	CS 200	350					
	CS 1230	380					

FORCA POSTERIORE ROTOBALLE

A denti ripieghevoli



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Dimensioni Dimensions				
		Kg. Kg.	Largh. mm. Width mm.	Altezza mm. Height mm.			
	Forca 100		1000	1400			
	Forca 125		1250	1400			
	Forca 150		1500	1400			

SCAVAFOSSE ROTATIVO

Completo di cardano



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Larghezza lavoro Working width			
		Kg. Kg.	mm. mm.			
	SRM 1 (spostam. normale)	105	300			
	SRM 1DR (spostam. idraulico)	130	300			

PALETTE PORTATE RIBALTABILI CARICA TERRA BILANCIATA



Dispositivi di sgancio	Modello Model	Peso	Dimensioni			Portata	
		Weight	Dimensions	Capacity			
		Kg. Kg.	Largh. mm. Width mm.	Altezzamm. Heightmm.		Kg. Kg.	
Meccanico	PCT 120 Media	185	1200	800		320	
	PCT 140 Media	205	1400	800		400	
	PCT 160 Media	220	1600	800		450	
	PCT 180 Media	275	1800	800		500	
	PCT 200 Media	300	2000	800		550	
Meccanico	PCT 140 Pesante	275	1400	900		470	
	PCT 160 Pesante	295	1600	900		520	
	PCT 180 Pesante	315	1800	900		570	
	PCT 200 Pesante	340	2000	900		620	
	PCT 240 Pesante	370	2400	900		670	
Idraulico	PCT 140 Pesante	275	1400	900		470	
	PCT 160 Pesante	295	1600	900		520	
	PCT 180 Pesante	315	1800	900		570	
	PCT 200 Pesante	340	2000	900		620	
	PCT 240 Pesante	370	2400	900		670	

SPANDICONCIME 800 LITRI DOPPIA GIRANTE

Piatti e palette giranti in acciaio inox
Telaio e tramoggia verniciati
Completo di griglia per corpi estranei
Completo di cardano



Serie Series	Modello Model	Peso Weight					
		Kg. Kg.					
	SP800 Meccanico						
	SP800 Idraulico						

FASCIATORE PER LEGNA



Serie Series	Modello Model	Peso Weight					
		Kg. Kg.					
	FM 100	330					

Accessori a richiesta Accessories on demand

Distributore a 2 vie per pistone catena

Paratia laterale

prev. a richiesta

DECOMPATTATORE REGOLABILE

Serie DM per vigneti



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof.mm. Depthmm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels		
	DM 14	250	500	1400	50/60	40/60	2	
	DM 16	260	500	1600	50/60	40/60	2	
	DM 18	270	500	1800	50/70	50/70	2	
	DM 20	285	500	2000	70/95	60/70	2	

Accessoria richiesta Accessories on demand

Coppia ruote di profondità tipo piccolo

Rullo frangizolle idraulico per DM 14 e DM 16

Rullo frangizolle idraulico per DM 18 e DM 20